議題教學 (校園安全)

107學年度

美二真班

廣一愛班

你知道 學校有哪幾棟教學樓嗎



你知道學校各棟樓的安全設施 有哪些?設置在哪兒嗎?



| 校園安全的建築與設施 |
|--|
| 我們這組負責走訪調查的地點是哪一棟樓? □ 自強 □ 崇華 □ 綜合 □ 綜合二 |
| (善久器) □虚マ □器1 □器1 |
| (1) 大 火 农 |
| ① 城 人 器.)設施,設置在第(Z)層樓(教 豫 處一)教室前(附近) |
| 20 警報等)設施,設置在第()層樓(校長室)教室前(附近) |
| $(1 \circ (1 \circ 1))$ |
| 3(AED))設施,設置在第(一)層樓(整實室)教室前(附近) |
| |
| 這一棟樓的校園安全潛藏了什麼危機(險) 請寫項目及危險原因 |
| 想 |
| 槽梯天花板有點低、容易撞到頭,而且一横地板至操場有高低差、會與到! |
| |
| |
| |
| 放圖安全建議書 所以要建議學校在這塘樓的从庭園大學 (1) 中 (1) |
| 放圖安全建議書 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1.增加(更 建) |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(電 撰)設施,因為可以() 2 一些 行動不多的学生更方便到 数 字 、 |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(電 撰)設施,因為可以() 2 一些 行動不多的学生更方便到 数 字 、 |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(電旗)設施,因為可以(真真一些行動不变的学生更方度到)教室 2增加(氧氣筒)設施,因為可以(意義一些因為不容明於而1平1及任例空氣的人作品) |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(電旗)設施,因為可以(意理一些行動不登的学生更方度到)教室 2增加(氧氣筒)設施,因為可以(意理一些因為不舒服而)于吸作到空氣的人便用) 3增加(消防栓)設施,因為可以(避免、緊急危險、時人共四) |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(電旗)設施,因為可以(意理一些行動不登的学生更方度到)教室 2增加(氧氣筒)設施,因為可以(意理一些因為不舒服而)于吸作到空氣的人便用) 3增加(消防栓)設施,因為可以(避免、緊急危險、時人共四) |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(電旗)設施,因為可以(意理一些行動不登的学生更方度到)教室 2增加(氧氣筒)設施,因為可以(意理一些因為不舒服而)于吸作到空氣的人便用) 3增加(消防栓)設施,因為可以(避免、緊急危險、時人共四) |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(電旗)設施,因為可以(意義一些行動不多的学生更方度到教室) 2增加(氧氣筒)設施,因為可以(意義一些因為不舒服而可吸性)[空氣的人類) 3增加(消防性)設施,因為可以(避免緊急危險時使用) 如果發生地震或火災,建議這棟樓上課的同學要怎麼避難? 剛開始地震時,要先就地掩 護,在教室裡,要把、燈閣掉,門窗打開,並用食物中震時,要先就地掩 |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(電旗)設施,因為可以(真真一些行動不变的学生更方度到)教室 2增加(氧氣筒)設施,因為可以(意義一些因為不容明於而1平1及任例空氣的人作品) |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(電旗)設施,因為可以(意義一些行動不多的学生更方度到教室) 2增加(氧氣筒)設施,因為可以(意義一些因為不舒服而可吸性)[空氣的人類) 3增加(消防性)設施,因為可以(避免緊急危險時使用) 如果發生地震或火災,建議這棟樓上課的同學要怎麼避難? 剛開始地震時,要先就地掩 護,在教室裡,要把、燈閣掉,門窗打開,並用食物中震時,要先就地掩 |

要快继出門上學,亚宫司宫士仁 上上

| N 181 - 1- 17 181 - 11 181 - 11 18 181 - 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 |
|---|
| 我們這組負責走訪調查的地點是哪一棟樓? □ 自強 □ 崇華 □ 綜合 □ 綜合二 |
| 這一棟大樓的校園安全設施有:(至少寫出三項) 1(舊 禮 第) 計於,如果在第(左) 日本(五) 本) |
| 一种 一 |
| |
| 3(無障礙料坡)設施,設置在第(三)層樓(電腦)教室前(附近) |
| 校園的意外事件 |
| 這一棵樓的校園安全潛藏了什麻各機(吸) 挂穿不了不久,一 |
| 城大器数量气足、排水设施不住造成地板易设滑 |
| 一个工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工 |
| |
| 校圖安全建議書 |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理中 |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1 增加() 設施,因為可以(及 好) 好 2 人 9 夏廷 |
| 2增加(科人)設施,因為可以(為定海水與積水 |
| 一个一个人的人们的人们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| |
| 3增加(照明)設施,因為可以(讓晚上行至時更安全) |
| 如果發生地震或火災,建議這棟樓上課的同學兩生麻腔数2 |
| 3增加(照明)設施,因為可以(設映上行至內更安全) 如果發生地震或火災,建議這棟樓上課的同學要怎麼避難? 冷靜低序下複 |
| 如果發生地震或火災,建議這棟樓上課的同學兩作麻避執? |

| | 拉国的入川和林州。 | |
|---|--|-----|
| | 校園安全的建築與設施 我們這組負責走訪調查的地點是哪一棟樓? □自強 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | |
| | | 綜合二 |
| 1 | 這一棟大樓的校園安全設施有:(至少寫出三項) | |
| | 1(河瓜 火) 設施,設置在第(二)層樓() 教室前(附近) | |
| | 2(學念出))設施,設置在第(一)層樓(703)教室前(附近) | |
| | 3(派 火)設施,設置在第(三)層樓(ン 9)教室前(附近) | |
| | 校園的意外事件 | |
| | 這一棟樓的校園安全潛藏了什麼危機(險)請寫項目及危險原因此程度告升极期架有些人微生動痕》 | |
| | | |
| | 校圖安全建議書 | |
| | 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麽校園安全的於2至小宮二宮 五人四人 | |
| | 1增加(房景在板棚架)设施,因為可以(以重吊式来增加安全保险 | |
| | 1增加(房等在板棚架)設施,因為可以(以重吊式來增加安全保險2增加(刊降機))設施,因為可以(樓樓林不使用時能進行人免疏散 | |
| | 3增加(出口(大門))設施,因為可以(逃生方便 | |
|) | 如果發生地震或火災,建議這棟樓上課的同學要怎麼避難? | |
| | | |
| , | 校安通報専線電話是コープンングラング | |

更此鄉山門上與, 亚克口克人人

| 我們這組色青丰計工事的 |
|---|
| 祝川也溫貝貝足副調直的地點定哪一棟棲! |
| 這一棟大樓的校園安全設施有:(至少宜出三百) |
| 1(火災發發信不發)設施,設置在第(5)層樓(繪畫教室(1))教室前(附近) |
| 2(百户描图板)設施,設置在第(4)層樓(美二/二 教室前(附近) |
| 3(愛 急 出口 [])設施,設置在第(4)層樓(美一愛)教室前(附近) |
| 校園的意外事件 |
| 這一棟樓的校園安全潛藏了什麼危機(險) 請寫項目及危險原因 |
| 當的安全網或提高大學的發展發展應志。聽當數 |
| |
| 校園安全建議書 所以西建議與技力 は は は 以 り に 以 し が こ か こ か こ か こ か こ か こ か こ か こ か こ か こ |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(予用子)設施,因為可以(防止人員 掉 茲) |
| 2增加(减火器)設施,因為可以(运成少火災燃烧的速度) |
| 3增加(大兒牆防護)設施,因為可以(防止人資掉落) |
| 如果發生地震或火災,建議這棟樓上課的同學要怎麼避難? |
| 希望是以重降機避難以增加速度、因每次演習都擠在一起 |
| 校安通報專線電話是 02-29229228 |

| 我們這組負責走訪調查的地點是哪一棟樓? 「自強」「崇華」「綜合」「綜合二 「請勾選」「電子」「新生B」美術 |
|--|
| 這一棟大樓的校園安全設施有:(至少寫出三項) |
| 1(村工作)設施,設置在第(有一層)層樓(戶所 推信)教室前(附近) |
| 2(7天 子)設施,設置在第(本一)層樓(戶(有樓梯)教室前(附近) |
| 3()設施,設置在第()層樓()教室前(附近) (|
| 校園的意外事件 |
| 這一棟樓的校園安全潛藏了什麽危機(險) 詩官頂日及各區區田 |
| 海边上上上楼/ (本) |
| 了三楼流水? |
| 校圖安全建議書 |
| 所以要建議學校在這種構的什麼地方增生/ 1 度片用力 > 12 + 0 = 1 |
| |
| 2增加(楼梯止渦片)設施,因為可以(門方滑) |
| 3.增加()設施,因為可以() |
| 如果發生地震或火災,建議這棟樓上課的同學要怎麼避難? |
| 校安通報專線電話是 |
| |

| | 校園安全的建築與設施 | |
|---------------------------------------|---|------|
| | 查的地點是哪一棟樓? □自強 □崇華 □綜合 (詩氣選) □電子 □形ル □ ※ ル | □綜合二 |
| 1(版义宏 | 全設施有:(至少寫出三項) | |
| |)設施,設置在第((~4)層樓(~些)教室前(附近))設施,設置在第((~5)層樓(每間).)教室前(附近) | |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ·)設施,設置在第()層樓()教室前(附近) | |
| | 校園的意外事件 | |
| 這一棟樓的校園安全沒 | 暨藏了什麽危機(險) 善宜百日及各购百田 | |
| 近い 西神美郎 ナナン | 校圖安全建議書 | |
| 1增加(消除 | 東樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由)設施,因為可以(當火災發生時,聚急減火, |) |
| 2增加(潭水 |)設施,因為可以(讓火勢變小, |) |
| 3增加(夜間照明 | 一型 型 水火/ 电外 致生 |) |
| 如果發生地震或火災, | 建議這棟樓上課的同學要怎麼避難? | |
| 排隊整齊 | | |
| * | | |
| 校安通報專線電話是 | | |

| 校園女全的建築與設施 | |
|---|---|
| 我們這組負責走訪調查的地點是哪一棟樓? □ 自強 □ 常華 □ 綜合 □ (詩勾選) □ 電子 □ 電 | |
| 這一棟大樓的校園安全設施有:(至少寫出三項) 1(內達迎納)設施,設置在第(一)層樓(30(~30年)教室前(附近) | |
| 2(流火%)設施,設置在第() 層樓() 教室前(附近) 教室前(附近) | |
| 3(置 观 宽) 設施,設置在第(=)層樓(據 梯 間)教室前(附近) | |
| 校園的意外事件 這一棟樓的校園安全潛藏了什麼危機(險)請寫項目及危險原因 夜哭時,很危險因為看不到(太黑3) | |
| 所以要建議與拉左注法 牌以从京山 》 | |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加() 設施,因為可以() 古人 全意 別 度 |) |
| 2增加(引以閔式明為)設施,因為可以(在有火災時可使用 |) |
| 3增加(河水路)設施,因為可以(有黑土 |) |
| 如果發生地震或火災,建議這棟樓上課的同學要怎麼避難? | |
| 校安通報専線電話是 (0)3343 (85) | |

| 人。 | |
|---|------|
| 我們這組負責走訪調查的地點是哪一棟樓? | □綜合二 |
| 這一棟大樓的校園安全設施有:(至少寫出三項) 1(消防栓)設施,設置在第() | |
| 2(消防栓)設施,設置在第(二)層樓(北上廁所原)教室前(附近) | |
| 校園的音外事件 | |
| 這一棟樓的校園安全潛藏了什麼危機(險)請寫項目及危險原因 每一層樓兩個班級,三層共文個班級又有一樓樣展近的了以來難 | |
| | |
| 校圖安全建議書 所以要建議學校在這種構的任願地方地和任庭社用中2年以2年上 | |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由1增加(安全)設施,因為可以(別上在自義別教室)整定度 | |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(安全校命錢)設施,因為可以(門上在自然的教室)改雜主度 2增加(門達數聲)設施,因為可以(預防捷到自強大樓前棚子期打捷到 | |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(安全校命錢)設施,因為可以(所止在角袋, 好教室)改雜建度 2增加(所達數臺)設施,因為可以(預防捷到自強大樓前棚子) 和 | |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(安全校命錢)設施,因為可以(門上在自然的教室)改雜主度 2增加(門達數聲)設施,因為可以(預防捷到自強大樓前棚子期打捷到 | |

要快樂出門上學,亚文田宏此年 一十

| | 校園安全的建築與設施 | |
|-------|--|---------|
| | 我們這組負責走訪調查的地點是哪一棟樓? | 綜合二 |
| | (請勾選) 「雷子 「群ル 「美術 | 10% 0 — |
| | 這一棟大樓的校園安全設施有:(至少寫出三項) 1(人) 一 | |
| | 2(-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | |
| 1/12 | 20人工 意 認施,設置在第(/)層樓(真 即新拓教室前(附近) | |
| 和校 | 3(大学文信题模设施,设置在第() 層樓(罗 复反)教室前(附近) | |
| 夷 | 校園的音外重性 | |
| 要 | 這一棟樓的校園安全潛藏了什麼危機(險) 請寫項目及危險原因 | |
| 全 | 窗户低·旧有人跳避去高東西ww | |
| 國安全有時 | | |
| 6 | | |
| 港 | 校圖安全建議畫 | |
| | 校圖安全建議書 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至水寶三寶,西太冊上 | |
| | 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(孤 火 器)設施,因為可以(只有一樓有 , 其他 樓 屬 都 沒有 | |
| | 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(孤 火 器) 設施,因為可以(只有一樓有 , 其他 樓 層都 沒有 | |
| 関分 | 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(孤 火 器) 設施,因為可以(只有一樓有 , 其他 樓層都 沒有 2增加(奶) 密系統) 設施,因為可以(導 和产很多学生 重要的作業 , 及老師的財產 物 |) |
| 関係 | 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(孤 火 器) 設施,因為可以(只有一樓有 , 其他 樓 層都 沒有 2增加(奶 密 系統) 設施,因為可以(導 幹年很多学生 重要的作業 」 及老師的財務 物 3增加(升 降 梯) 設施,因為可以(養生災 害 時) 可以 於速下去 ~ | |
| 関係 | 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(孤 |) |
| 関係 | 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(孤 火 器) 設施,因為可以(只有一樓有 , 其他 樓層都 沒有 2增加(奶) 密系統) 設施,因為可以(導 和产很多学生 重要的作業 , 及老師的財產 物 | |
| 関係了、 | 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(孤 | |

| 校園安全的建築與設施 |
|--|
| 我們這組負責走訪調查的地點是哪一棟樓? □自強 □崇華 □綜合 □綜合二 |
| (請勾選) □電子 □群生 □美術 |
| 這一棟大樓的校園安全設施有:(至少寫出三項) |
| 1(定生出口指示 (多) 設施,設置在第(3) 層樓(609) 教室前(附近) |
| 2(消 片 桂)設施,設置在第(2)層樓(606)教室前(附近) |
| 3(火災警報器)設施,設置在第()層樓(602)教室前(附近) |
| 校園的意外事件 |
| 這一棟樓的校園安全潛藏了什麼危機(險) 請寫項目及危險原因 |
| 這一棟樓的校園安全潛藏了什麼危機(險)請寫項目及危險原因人為棒 601 教室附近) 電腦製開了苦实然崩塌 居及到局圍到比級的五全。 |
| 23構604教室附近;世兒牆;眾多學生於走廊時,想必有學生碰撞之受傷。 |
| 校圖安全建議書 |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 |
| 1增加(淡火焰)設施,因為可以(避免普通火災所造成的危害) |
| 2增加(世兒陪安生)設施,因為可以(預防學生碰撞所引起傷害) |
| 00000000000000000000000000000000000000 |
| 3增加(緊急求救驗)設施,因為可以(在緊急時刻最快通知校方及相關人員) |
| |
| 3增加(系言水形数)設施,因為可以(在象言)可以(取入)(取入)(取入)(取入)(取入)(取入)(取入)(取入)(取入)(取入) |
| 如果發生地震或火災,建議這棟樓上課的同學要怎麼避難? |

| 校園安全的建築與設施 |
|---|
| 我們這組負責走訪調查的地點是哪一棟樓? |
| 這一棟大樓的校園安全設施有:(至少寫出三項) 1(大學 為 報) 設施,設置在第(一)層樓(美二平)教室前(附近) |
| 2(消防栓) 設施,設置在第(一)層樓(慶一善)教室前(附近) |
| 3(屋鞋路线())設施,設置在第(一)層樓(屋) 多)教室前(附近) |
| 校園的意外事件 |
| 這一棟樓的校園安全潛藏了什麼危機(險) 請寫項目及危險原因 |
| 地震火災時高樓屬逃生較困難,因為樓梯窄,沒有垂降此生設施 |
| |
| |
| 校圖安全建議書 |
| 校圖安全建議書 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 |
| 校圖安全建議書 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(兆生)設施,因為可以(在楼層上下2遭到阻疑時有迷生路線) |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(北生)設施,因為可以(在樓層上下2遭到阻疑時有迷生路線) 2增加(垂降)設施,因為可以(方便上生 |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由1增加(兆生)設施,因為可以(在楼層上下2遭到阻疑時有沙生路線) |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(北生)設施,因為可以(在樓層上下2遭到阻疑時有2比生路約 2增加(垂降)設施,因為可以(方便上生 3增加(火警教人)設施,因為可以(挖火勢降低) 如果發生地震或火災,建議這棟樓上課的同學要怎麽避難? |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(北生)設施,因為可以(在樓層上下2遭到阻疑時有迷生路線) 2增加(垂降)設施,因為可以(方便上生 |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麼校園安全設施?至少寫三寫,要加理由 1增加(北生)設施,因為可以(在樓層上下2遭到阻疑時有2比生路約 2增加(垂降)設施,因為可以(方便上生 3增加(火警教人)設施,因為可以(挖火勢降低) 如果發生地震或火災,建議這棟樓上課的同學要怎麽避難? |

| 人图义士 的 |
|--|
| 我們這組負責走訪調查的地點是哪一棟樓? □自強 □崇華 □綜合 □綜合二 |
| (詩勾選) □電子 □ 群山 □ 著作 |
| 這一棟大樓的校園安全設施有:(至少寫出三項) |
| 1(为方滑)設施,設置在第(三)層樓(与口与 教室前(附近) |
| 2(消防柱)設施,設置在第(一)層樓(車專角)教室前(附近) |
| 3(打打)設施,設置在第() 層樓(追師納() 商数 宏前(附近) |
| 3(排水)設施,設置在第(一)層樓(導師辨公室教室前(附近) |
| 校園的意外事件 |
| 這一棟樓的校園安全潛藏了什麼危機(險) 請寫項目及危險原因 |
| 有點存產 晚上時里的危險 |
| HATTERE. ON TO 10 1999. |
| |
| 校圖安全建議書 |
| 所以要建議學校在這棟樓的什麼地方增加什麽校園安全設施2至小宮二宮、西人四人 |
| |
| 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| 2增加(防滑)设施,因為可以(防护腾、避免受傷) |
| 2增加(防滑)设施,因為可以(防摔腾、避免受傷)。3增加(防撞)设施,因為可以(防摔磨、避免受傷)。 |
| 2增加(防滑)设施,因為可以(防摔腾、避免受傷)。3增加(防撞)设施,因為可以(防摔磨、避免受傷)。 |
| 2增加(防滑)设施,因為可以(防护腾、避免受傷) |
| 2增加(防滑)設施,因為可以(防摔形) 3增加(防撞)設施,因為可以(防摔形) 如果發生地震或火災,建議這棟樓上課的同學要怎麼避難? |
| 2增加(防滑)設施,因為可以(防摔形) 3增加(防撞)設施,因為可以(防摔形) 如果發生地震或火災,建議這棟樓上課的同學要怎麼避難? |

要快继出門上學,正常同常北年 四十